



Till:
Brf Gyllene Tiden / SBC
Amanda Lindgren

Göteborg, 2020-03-17

ANBUD

NR: 31714

Uppställningsplats: Blåsutgatan, Göteborg

Vi tackar för er förfrågan och erbjuder oss att på entreprenad modernisera 3 st hissar i befintliga hisschakt enligt bifogad specifikation.

DETTA ÄR ALT

ALT startades 1994. Företaget installerar hållbara hissar och rulltrappor med god design. Tillverkning och huvudkontor finns i moderna lokaler i Alvesta - mitt i södra Sverige. ALT är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Företaget är fristående och konkurrerar med hjälp av yrkesskicklighet och service dygnet runt. Special är vår standard.

OMFATTNING

Blåsutgatan 9 B

Pris Kr: 312 000:-

Blåsutgatan 15

Pris Kr: 312 000:-

Blåsutgatan 19

Pris Kr: 312 000:-

Totalt

Pris Kr: 936 000:-

TILLÄG

Montage av nya lager på linhjulet

Montage av nya linor

Pris per hiss Kr: 13 000:-

PRISET

gäller netto, exkl moms (25%), fritt arbetsplatsen inkl montage och emballage

BETALNINGSPLAN

15 % vid order

65 % vid materialleverans

Resterande minus 5% vid säkerhetsbesiktning

Innehållet belopp vid godkänd slutbesiktning

Fast pris med indexreglering enligt Entreprenadindex E84, beräknad enligt BHR
96. Basmånad är anbuds månaden

LEVERANSTID

Enligt senare överenskommelse

GARANTI/SERVICE

Enligt teknisk specifikation

ÖVRIGA BETINGELSER

Anbudet är avgivet på basis av NML.

Giltighetstiden för anbudet är 60 dagar



KONTAKTPERSON

Vi ser fram emot fortsatta kontakter och hoppas på ett positivt avslut. Önskar ni mer information eller alternativ hjälper vi gärna till.

Ring eller maila oss gärna: fornamn.efternamn@alt.se

Patrik Magnusson

031-757 28 55

*Med vänliga hälsningar
Patrik Magnusson*

Bilagor:
Tekniska specifikation

SPECIFIKATION

"Modernisering"

**DATUM
ANBUDNR
ORDERNR**

**2020-03-17
31714**

Uppställningsplats..... Blåsutgatan 9 B, 15 och 19

1 HUVUDDATA

Hissbenämning..... Personhiss
 Drivsystem..... indirekt hydraul
 Antal stannplan/dörrar/kö... 6 plan, 6 dörrar, 2 korgöppning
 Märklast..... 325 kg, 4 personer
 Märkhastighet..... 0,3 m/s
 Lyfthöjd 11390 mm

 Gropdjup 50 mm
 Topphöjd 3330 mm

 Maskinrum nedre plan ca 4 meter från hissen

2 HISSKORG

Mått invändigt, b x d x h 800 x 2000 x 2000 mm
 Korgöppningar 2 st
 Golv ny plastmatta
 Väggar ny plastlaminat ÅiÅ Regular
 Sockel 100 mm av borstad rostfri stålplåt
 Tak beklätt med plastlaminat vit
 Belysning ny LED-belysning, nödbelysning 12V
 Övrigt 1 st handledare av rostfritt stålrör, spegel 950 x 1050 mm

3 DÖRRAR

Karmdagmått 800 x 2000 mm
 Korgskydd 2 st fotocellridåer klass 2
 Schaktdörr..... befintliga slagdörrar justeras
 Övrigt nya dörrkontakter

4 MEKANISK UTRUSTNING

Maskinbeteckning	Bucher iValve
Reglering	elektroniskt reglerad med återkoppling
Elmotor	enligt senare
Motorstart	Y/D
Motormärkström	enligt senare
Lyftorgan	ompackning av hydraulcylinder, ECSH 90, ny hydraullang
Övrigt	nya styrskofoder

5 ELEKTRISK UTRUSTNING

Matande spänning	400/230 V, 50Hz - 5-ledarsystem
Avsäkring i apparatskåp	lika motormärkström
Apparatskåp	ALT "Gamma" öppna styrsystem med klartextdisplay på svenska angivande driftstatus samt med programmerbara funktioner, elskåp av lackerad plåt, fack för dokumentation och servicejournal, eluttag, huvudelkopplare
Styrsystem	Ned-kollektiv
Funktion i korg	destinationsknappar med kvittering, stoppknappar, nödsignal, våningsindikator med talsyntes, överlastindikering
Funktion vid plan	anropsknapp med kvittering
Tryckknappsfronter	mattborstad rostfri stålplåt med text djupgraverad och färgfylld
Tryckknappar	rund ø27 mm typ "Gamma" med relief och belyst ram, entréknapp grön upphöjd, ljudkvittering
Stannplansbeteckningar	-1,0,1,2,3,4 0=Entré
Nödsignal	batteribackup med underhållsladdning, akustiskt larm i schakt, larmtelefon fabrikat Safeline GSM
Övrigt	nödstop, inspektionskörning mm enl gällande normer
Schakt	ny schaktbelysning LED

6 ÖVRIGT

Schaktgrop	målas
Utrustning	anslag, verktyg mm enl gällande normer
Montering	till fullt driftsfärdigt skick
Besiktning	anmälning och assistans samt ersättning till besiktningsmyndighet ingår, provlast ingår
Information	till drift- och underhållspersonal
Dokumentation	1 omg relationshandling/skötselinstruktion i mapp för apparatskåp 1 omg relationshandlingar/skötselinstruktioner på usb

7 GARANTI

Material	2 år materialgaranti
Service	2 år med 4 besök per år ingår